Promo Santé & MG_{asbl}

Influer sur les facteurs de risque en MG : focus sur l'alimentation

avec le soutien de la COCOF et de la Région wallonne

Tout le cancer en un schéma

Les facteurs de risque de cancer

7 cancers sur 10 sont liés à notre mode de vie

I. L'alimentation: une question d'équilibre

Freins principaux pour aborder ces thèmes en consultation ?:

1. Manque de connaissance ?

2. Manque de légitimité ?

3. Manque de temps ?

4. Manque de financement ?

1. Manque de connaissance:

Facteur de risque	Résultat(s)
Trop peu de fruits	Cancer des lèvres, de la cavité buccale, du nasopharynx, du pharynx, de l'œsophage, du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon ; MCI, AVCi, AVCh, DM
Trop peu de légumineuses	MCI
Trop peu de légumes	Cancer de l'œsophage, MCI, AVCi, AVCh
Trop peu de céréales complètes	MCI, AVCi, AVCh, DM
Trop peu de fruits à coque et de graines	MCI, DM
Trop peu de fibres	Cancer colorectal, MCI
Trop peu d'acides gras oméga-3 provenant de poissons	MCI
Trop peu d'acides gras polyinsaturés (PUFA's)	MCI
Trop peu de calcium	Cancer colorectal
Trop peu de lait	Cancer colorectal
Excès de viande rouge	Cancer colorectal, DM
Excès de viandes transformées	Cancer colorectal, MCI, DM
Excès de boissons sucrées	<i>Estimation, avec le BMI pour médiateur :</i> Cancer de l'œsophage, colorectal, du foie, de la vésicule et des voies biliaires, du pancréas, du sein, de l'utérus, de l'ovaire, du rein, de la thyroïde, leucémie ; MCI, AVCi, AVCh, Cardiopathie hypertensive, fibrillation et flutter atrial(e), asthme, maladies de la vésicule et des voies biliaires, Alzheimer et autres démences, DM, néphropathie chronique, lombalgies, goutte, cataracte, ostéoarthrite
Excès d'acides gras trans	MCI
Excès de sodium	<i>Estimation, avec la tension systolique pour médiateur :</i> Cardiopathie rhumatismale, MCI, AVCi, AVCh, cardiopathie hypertensive, cardiomyopathie et myocardite, fibrillation et flutter atrial(e), anévrisme aortique, maladie vasculaire périphérique, endocardite, autres MCV, néphropathie chronique

MCI: maladies cardiaques ischémiques, AVCi : AVC ischémique ; AVCh : AVC hémorragique, DM : diabète sucré (diabetes mellitus), BMI : *body mass index*, PUFA's: *Poly-Unsaturated Fatty Acids*

* Disability Adjusted Life Years = années de vie corrigées de l'incapacité et de la mortalité prématurée

Déterminants à l'accès à l'alimentation de qualité:

- Relations et vie sociale
- Evolution de la situation socio-économique personnelle
- Habitudes familiales et culture
- Structure familiale
- Rythme de vie, temps

Accessibilité sociale et culturelle

- Déstructuration des repas (régularité, temps consacré, « prêt à manger »)
- Modèles alimentaires environnants
- Normes de santé
- Idéal de la minceur
- Représentations sociétales

Accessibilité psychosociale (expérience et compétence)

- Education
- Aptitudes à analyser, à décider, à changer
- Goûts et notion de plaisir
- Rapport à la nourriture
- Image de soi, de son corps
- Représentations, dont celle du lien alimentation-santé

- Stratégies marketing

graphisme : zoap.be

RECOMMANDATIONS EVIPREV 2021

[Cliquez ici pour plus d'informations](#)

unisanté
Centre universitaire de médecine générale
et santé publique - Lausanne

		18	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
Conseils	Tabac	[Dark Green]											
	Alcool	[Medium Green]											
	Drogues illégales	[Medium Green]											
	Activité physique	Recommandé si IMC ≥ 25 kg/m ² et ≥ 1 FRCV, recommandé de façon individualisée pour population générale											
	Alimentation	Recommandé si IMC ≥ 25 kg/m ² et ≥ 1 FRCV, recommandé de façon individualisée pour population générale											
	Comportement sexuel ¹	Population à risque											
	Exposition solaire	Recommandé si < 25 ans et peau claire, recommandé de façon individualisée pour population générale											
Dépistages	Cancers	Col de l'utérus	Dès 21 ans: 1x / 3 ans (examen cytologique) et dès 30 ans: 1x / 3 ans (examen cytologique ou test HPV)										
		Colón et rectum	1x / 2 ans (FIT) ou 1x / 10 ans (coloscopie) *										
		Sein	1x / 2 ans (mammographie) seulement après partage décision *										
		Prostate	1x / 1-2 ans (PSA) seulement après partage décision										
		Poumon	1x / 1-2,5 ans, ≥ 15 UPA/stop < 10 ans (CT low dose) seulement après partage décision										
	C.V.	Hypertension artérielle	1x / 3 ans si pas d'autre FRCV										
		Surpoids	Dès 40 ans: 1x / an										
		Dyslipidémie	1x / 3 ans										
		Diabète	Dès 40 ans: 1x / 2-5 ans selon évaluation du risque (score GSKA) *										
		Anévrisme de l'aorte abdominale	Dès 40 ans: 1x / 1-3 ans selon FR de diabète *										
Infections	HIV	Dès 65 ans, selon FR											
	Syphilis ¹	Population à risque											
	Chlamydia et gonorrhée ¹	F à risque											
	Hépatites B et C ¹	Population à risque											
Autres	Dépression	[Medium Green]											
	Violence domestique	F en âge de procréer											
	Ostéoporose ¹	F selon FRAX (ostéodensitométrie)											
Vaccins	Diphthérie, tétanos	1x / 20 ans jusqu'à 65 ans											
	Rougeole, oreillons, rubéole	Dès 65 ans: 1x / 10 ans											
	Varicelle / Zona	2x personnes non-immunes nées après 1963											
	Coqueluche	2x si pas de vaccination ou d'anamnèse de varicelle											
	Grippe ²	1x entre 25 et 29 ans, F enceintes, adultes avec vaccin effectué il y a > 10 ans et en contact avec des nourrissons < 6 mois											
	Poliomyélite ²	Dès 65 ans: 1x / an pour tous											
	Hépatite A ²	1x / an population à risque											
	Hépatite B ²	2x population à risque											
	Papillomavirus humain (HPV)	3x population à risque											
	Pneumocoque ²	3x											
	Méningocoque ²	1x population à risque											
	Encéphalite à tiques	1x / 5 ans population à risque											
		3x puis rappel 1x/10 ans population à risque d'exposition aux tiques, CH sauf GE et TI											

Les recherches des pathologies suivantes ne sont pas recommandés comme dépistage chez les patients asymptomatiques: maladie coronarienne (ECG), sténose des artères carotidiennes (ultrason), BPCO (spirométrie), bactériurie (H et F non enceinte), cancers de la thyroïde, du pancréas, de l'ovaire et du testicule.

F: femme, H: homme
IMC: indice de masse corporelle [kg/m²]
FRCV : facteurs de risque cardio-vasculaire
FR: facteurs de risque
FIT: fécal immunochemical test
UPA: unité paquet année

* Dépistage plus précoce en cas de facteurs de risque
¹ Les populations à risque sont définies dans le texte "Annexe EviPrev" sous www.unisanté.ch
² Les populations à risque sont définies dans le Plan de vaccination suisse 2020, OFSP

Les policliniques universitaires et instituts de médecine de famille suivants ont participé à l'élaboration de ces recommandations: Lausanne, Genève, Berne, Zürich et Bâle

Les recommandations EviPrev sont soutenues par:

3. Manque de Temps:

- Utiliser des outils simples et faciles d'utilisation pour étayer nos consultations : Fiches infos patients

[Promo Santé & Médecine Générale - Fiches Infos Patients \(promosante.be\)](https://www.promosante.be)

https://www.mangerbouger.fr/content/show/1502/file/Affiche_recommandations_adultes.pdf

- Ne pas vouloir tout régler en une consultation
- Savoir référer et utiliser son réseau
- Adapter son approche communicationnelle: décision médicale partagée – EM – éducation thérapeutique

3. Manque de Temps:

3. Manque de Temps: savoir référer des outils existents

Prescription médicale pour une prise en soin diététique (selon l'A.R. en vigueur dont dépend le diététicien)

Nom et prénom :

Date de naissance :

Prises en soin remboursées avec codes INAMI (nécessitant une prescription obligatoire)

- Pré-trajet de soin (2 séances) + Education au diabète (4 séances)
 Trajet de soin : Diabète Insuffisance rénale
 Surpoids / Obésité chez l'enfant et l'adolescent-e (entre 6 et 17 ans)

A joindre : i) liste des médicaments prescrits, ii) biologie récente, iii) diagnostic précis et/ou remarques éventuelles

Prises en soin non remboursées par l'INAMI mais partiellement prises en charge par certaines mutuelles

Taille : Poids : IMC : TA :

- Diabète type 1 Diabète type 2 Diabète gestationnel
 Surpoids (adultes IMC >25 kg/m²) Obésité (adultes IMC >30 kg/m²) :
 Troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie...) :
 Maladies cardio-vasculaires :
 Maladies du système digestif :
 Maladies du foie :
 Insuffisance rénale Goutte Calculs rénaux
 Hypersensibilités & allergies alimentaires :
 Etat de malnutrition ou dénutrition :
 Alimentation du sportif :
 Autre :

Rapport de consultation diététique sera envoyé par courrier par email

à :@.....

Date et cachet du médecin

Rapport diététique (selon l'A.R. en vigueur dont dépend le diététicien)

A l'intention du Docteur : Date :

Patient-e :

Date de naissance :

Votre patient-e est venu-e me consulter le : dans le cadre d'une prise en soin diététique de type :

Evaluation des paramètres santé :

Date			
Poids (kg)			
IMC (kg/m ²)			
Tour de taille (cm)			

Remarques :

Un plan alimentaire adapté a été établi et en voici le contenu :

Résultats de l'enquête nutritionnelle :

Résultats du diagnostic diététique :

Points d'attention au plan proposé :

Etapes proposées au patient.e pour un suivi optimal :

A votre disposition pour toute précision concernant votre patient-e.
 Merci de votre confiance et de votre collaboration.

Date et cachet du diététicien

3. Manque de financement:

Le new Deal : une opportunité pour nous permettre de faire plus de prévention?

Cas clinique

- Dominique vient de fêter ses 54 ans. Il est inquiet.e et angoissé.e car un.e de ses parents est décédé.e au même âge d'un cancer du colon. Il pèse 104 kg pour 175 cm. Il vient en consultation pour un "check-up", et serait intéressé.e d'avoir des conseils pour ne pas développer iel aussi un cancer. Il se demande l'utilité de prendre des vitamines, et se questionne sur l'influence ou non de l'alimentation sur le risque de développer un cancer.

Que lui dites-vous ?

- A. Vous souffrez d'obésité.. Il faudrait que vous perdiez du poids
- B. Vous creusez l'inquiétude liée au cancer du colon et la prise de vitamines

Choix A: attention à la grossophobie médicale

... Dominique ne revient pas à la prochaine consultation

Fig 2

Attitude à l'égard de l'obésité et son traitement

PS : prestataire de soins.

(Traduite et adaptée de la réf. 12).

Choix B : l'histoire continue

Dominique nous explique ce qu'iel mange

Quand le.a médecin lui demande ce qu'iel sait déjà sur les bonnes habitudes alimentaires, Dominique présente quelques notions basiques (manger beaucoup de légumes et de fruits, boire de l'eau, pas trop de sel) et quand on lui en parle, iel avait déjà entendu parler de la pyramide alimentaire "comme tout le monde".

Que faites-vous?

Cacophonie alimentaire et Injonctions paradoxales

LIDL

DU MER 22 AVRIL AU MAR 28

SELECTION **FAN DE BARBECUE**

... Le vrai prix ... des bonnes choses

16 steaks hachés (17) **10.99**

Le kilo **6.49**

20% de réduction

6 merguez véritables (18) **2.99**

330 g

6 bières belges exclusives **7.49**

Assortiment de bières belges: Amstel et Lambic, Golden Drais (10.5 % Vol.), Golden Drais (10.5 % Vol.), Bonum Trige (9 % Vol.), Pilsat Trige (10.5 % Vol.)

Retrouvez notre SELECTION **BIÈRES**

LES SAVEURS de la montagne Spätzle aux 4 oeufs **1.29**

Tomates cerises **1.29**

Outils informatifs et site de littérature en santé

MANGER BOUGER

Contact | Liens utiles | Newsletter

>> Recherche avancée

MANGER BOUGER POUR S'INFORMER, RÉFLÉCHIR, FAIRE DES CHOIX ET AGIR !

L'ÉPI ALIMENTAIRE

5 PRIORITÉS POUR MIEUX MANGER

Pensez à votre santé, mangez varié et équilibré. Voici les 5 mesures alimentaires prioritaires pour les adultes.

- 1** **PRODUITS CÉRÉALIERS COMPLETS**
Au moins 125 g par jour
- 2** **FRUITS & LÉGUMES**
Fruits : 250 g par jour
Légumes : Au moins 300 g par jour
- 3** **LÉGUMINEUSES**
Au moins 1x par semaine
- 4** **FRUITS À COQUE & GRAINES**
15 à 25 g par jour
- 5** **SEL**
Limitez le sel en cuisine et ne salez pas à table

Développé par Food in Action et la Haute École Léonard de Vinci sur base de l'avis n° 9284 du Conseil Supérieur de la Santé

Avec le soutien de l'AViQ et du SPF Santé Publique

Food in action | Conseil Supérieur de la Santé | vinci | Wallonie familles santé handicap AViQ | LEONARD DE VINCI HAUTE ÉCOLE

Dominique n'était pas au courant du lien entre viande rouge et cancer du colon. Il pose des questions de clarifications pour bien comprendre en quoi consistent les recommandations et comment les appliquer au quotidien.

La Pyramide Alimentaire

Food in
action
www.foodinaction.com

Avec la collaboration de
LA HAUTE ÉCOLE LÉONARD DE VINCI

Non-indispensables

Produits gras, sucrés et/ou salés, viandes transformées,
boissons sucrées et/ou alcoolisées

En petites quantités

Fruits à coque et graines

15 à 25 g par jour

VVPOLAV (ou viandes, volailles, poissons, œufs,
légumineuses, alternatives végétales)

Poisson et fruits de mer: 1 à 2 fois par semaine
Légumineuses: min. 1 fois par semaine
Viande rouge: max. 300 g par semaine

Matières grasses ajoutées

Modérément et varier les sources

Produits laitiers et alternatives végétales enrichies en calcium

250 à 500 g de lait ou équivalents laitiers par jour

Féculents

À chaque repas • Min. 125 g de produits
céréaliers complets par jour

Légumes

Min. 300 g par jour

Eau et boissons non sucrées

Eau à volonté

Activité physique

30 minutes de marche rapide
(ou équivalent) par jour

L'ÉPI ALIMENTAIRE

5 PRIORITÉS

POUR MIEUX MANGER

Pensez à votre santé,
mangez varié et équilibré.
Voici les 5 mesures alimentaires
prioritaires pour les adultes.

PRODUITS CÉRÉALIERS COMPLETS

Au moins 125 g par jour

FRUITS & LÉGUMES

Fruits :
250 g par jour

Légumes :
Au moins 300 g
par jour

LÉGUMINEUSES

Au moins 1x par semaine

FRUITS À COQUE & GRAINES

15 à 25 g par jour

SEL

Limitez le sel en cuisine
et ne salez pas à table

Développé par Food in Action et la Haute École Léonard de Vinci
sur base de l'avis n° 9284 du Conseil Supérieur de la Santé

Avec le soutien de l'AVIQ et du SPF Santé Publique

1, 2, 3... Santé!

Trois repères pour une assiette équilibrée

1 2 3
Santé!

Oups... !

- Dominique présente des grosses difficultés à lire et écrire..

En Belgique, 1 adulte sur 10 a des difficultés pour lire et écrire

8 septembre : journée internationale de l'Alphabétisation

CE N'ETS PSA PACRE QU'NO EN SIAT PSA LRIE
QU'NO N'A REIN À DRIE

Que faites-vous ?

ISS : Faible littératie en santé

- Privilégier les images
- S'assurer que la personne a compris, utiliser le reflet (feedback), teach back
- Proposer une consultation de suivi
- modèle de prescription chez diététicien
- cours de cuisine saine dans la région ?

Prescription médicale pour une prise en soin diététique
(selon l'A.R. en vigueur dont dépend le diététicien)

Nom et prénom :

Date de naissance :

Prises en soin remboursées avec codes INAMI (nécessitant une prescription obligatoire)

Pré-traitement de soin (2 séances) + Education au diabète (4 séances)

Traitement de soin : Diabète Insuffisance rénale

Surpoids / Obésité chez l'enfant et l'adolescent e (entre 6 et 17 ans)

A joindre : i) liste des médicaments prescrits, ii) biologie récente, iii) diagnostic précis et/ou remarques éventuelles

Prises en soin non remboursées par l'INAMI mais partiellement prises en charge par certaines mutuelles

Taille : Poids : IMC : TA :

Diabète type 1 Diabète type 2 Diabète gestationnel

Surpoids (adultes IMC >25 kg/m²) Obésité (adultes IMC >30 kg/m²) :

Troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie...) :

Maladies cardio-vasculaires :

Maladies du système digestif :

Maladies du foie :

Insuffisance rénale Goutte Calculs rénaux

Hypersensibilités & allergies alimentaires :

Etat de malnutrition ou dénutrition :

Alimentation du sportif :

Autre :

Rapport de consultation diététique sera envoyé par courrier par email

à :

Date et cachet du médecin

Les diététicien·nes
Union Professionnelle des Diététiciens de Langue Française

Oups...

- Quand vous expliquez les différents outils, Dominique ne comprend pas grand-chose à ce que vous racontez car le français n'est pas sa langue maternelle.
- La barrière de la langue constitue un frein non négligeable à la compréhension des nuances.
- Que faites-vous ?

Le jargon médical, une barrière de communication

ISS: barrière de la langue

- Utiliser des illustrations, images pour communiquer
- Google Traduction
- Setis Bxl : Interprètes en ligne
- Intercult: service de médiation culturelle
- Explorer les ressources familiales
- Explorer les ressources du quartier

Intercult : service de médiation interculturelle

service public fédéral
SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

FR mds.clementine@intercult.be

Accueil Planifier Liste des médiateurs Questions fréquemment posées

Médiateurs

Recherche...

Nom	Adresse e-mail Intercult	Numéro de téléphone	Langue(s)
Abdel Ouadi	abdel.ouadi@intercult.be	+3225353619	Français - Arabe Classique Français - Arabe Maghrébin (Maroc, Algérie, Tunisie)
Abdelhamid Chetti	abdelhamid.chetti@intercult.be	02 477 28 96	Néerlandais - Langue de test
Abdelmoumen Sahli	abdelmoumen.sahli@intercult.be	015 89 16 15	Néerlandais - Langue de test
Abdelwahab Ghali	abdelwahab.ghali@intercult.be	03 821 20 75	Néerlandais - Langue de test
Abdnnasar Akajou	abdenasser.akajou@intercult.be	+32492540818	Néerlandais - WGC Arabe Maghrébin Néerlandais - WGC Arabe Classique Néerlandais - WGC Berbère
Fatima Abdi Nasir	abdinaser.fatima@intercult.be	+3256636879	Néerlandais - Somalien
Aiche Ali	aiche.ali@intercult.be	087 21 25 52	Français - Bulgare Français - Russe Français - Turc Français - bosniaque/ serbe/croate
Alma Agalliu	alma.agalliu@intercult.be	+3225354851	Français - Albanais Français - Italien
Amal El Achhab	amal.elachhab@intercult.be	02 434 39 60	Français - Arabe Maghrébin (Maroc, Algérie, Tunisie)
Amal Marogy	amal.marogy@intercult.be	+3215891615	Néerlandais - Langue de test
Amani Mushtaha	amani.mushtaha@intercult.be	09/332.30.88	Néerlandais - Arabe Classique
Amina Fadlallah	amina.fadlallah@intercult.be	+3289321661	Néerlandais - Arabe Classique Néerlandais - Arabe Maghrébin (Maroc, Algérie, Tunisie)
Andrey Nedev	andrey.nedev@intercult.be	+3292168659	Néerlandais - WGC Bulgare

Intercult

[Accueil](#)

[Planifier](#)

[Liste des médiateurs](#)

[Questions fréquemment posées](#)

Rendez-vous

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Choisissez une langue source *

Français

Choisissez une langue cible *

Dari (Afghanistan)

Médiateur

Suivant

Intercult

[Accueil](#) [Planifier](#) [Liste des médiateurs](#) [Questions fréquemment posées](#)

Rendez-vous

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Disponible au moment choisi

Médiateur	Date	Langues
Hosai Meidanval +32490477388	27/04/2023 13:30 - 14:00	Créer un rendez-vous Français - Dari (Afghanistan)

Remarque: vous devez attendre la confirmation de votre rendez-vous. En cas d'urgence, nous vous conseillons d'appeler les médiateurs.

[Demander un rendez-vous](#)

Disponible à un autre moment

Médiateur	Date	Langues
Elham Latifi +3243218412	28/04/2023 09:00 - 09:30	Créer un rendez-vous Français - Dari (Afghanistan)
Hassan Wali +3216346952	28/04/2023 09:59 - 10:29	Créer un rendez-vous Français - Dari (Afghanistan)

Oups ... !

Quand vous proposez un suivi diététique, Dominique décline car cela coûte cher et le prix de l'énergie ayant augmenté sur les derniers mois, iel peine à payer ses factures ... Le budget pour l'alimentation diminue et iel doit même se rendre aux colis alimentaires.

600 000 personnes recourent à l'aide alimentaire en Belgique

ISS : Faibles revenus

Risque de pauvreté par catégorie de population

Télécharger les données ▼

VUE GRAPHIQUE

Report de soins de santé pour des raisons financières

Télécharger les données ▼

VUE GRAPHIQUE

ISS : Faibles revenus

- suivi en médecine générale
- importance du réseau et interdisciplinarité
- → aides sociales, ASBL solidaires, possibilités de consultations diététiques à moindre prix ?
- Accès à un complément de revenus ? Statut BIM ? Aides du CPAS ? Reconnaissance handicap ? APA ?

Répertoires Wallonie et Bruxelles

RÉPERTOIRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE EN BELGIQUE

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE ALIMENTAIRE ?

Téléphonez aux numéros verts gratuits pour les urgences sociales, des professionnels répondront à vos questions :

Bruxelles-Capitale – 0800 35 243 et Wallonie – 1718

aidealimentaire@fdss.be

Ou encore, prenez contact avec le CPAS de votre commune ou un service social associatif près de chez vous. Si ceux-ci ne peuvent pas vous prendre en charge, demandez-leur quels sont les dispositifs d'aide alimentaire actifs dans votre région.

<https://www.fdss.be/fr/concertation-aide-alimentaire/repertoire-de-l-aide-alimentaire/>

ISS : Faible revenus

suivi en médecine générale

utilité de la connaissance du réseau → aide sociale, ASBL solidaires, possibilités de consultations diététiques à moindre prix ?

Accès à un complément de revenus ? → Statut BIM ?
Aides du CPAS ?
Reconnaissance handicap ?
APA ?

Objectif SMART

Outils d'aide à la compréhension simple d'usage et compréhensible

Le.a médecin généraliste propose de se revoir dans 2 semaines, et propose d'ici là, si iel en a envie, de se concentrer sur un objectif SMART: simple, mesurable, atteignable, réaliste.: il indique quelques astuces pour s'y retrouver dans la selection des aliments qui lui sont accessible (nutriscore?). Le.a médecin indique également l'existence d'un.e ASBL/collectif éventuel qui parle d'alimentation/ promeut une bonne alimentation dans la région (ex: potager communautaire, aide alimentaire...)

Déterminants sociaux de la santé abordés

niveau scolaire → littératie en santé

illettrisme

statut socio-professionnel

revenus

langue maternelle

culture

..

Déterminants sociaux de la santé qu'on n'a pas pu aborder

le genre

la couleur de peau

les sans-papiers, les demandeurs.euses d'asiles... (ne vont pas nous solliciter pour une consultation préventive)

et tant d'autres...

Déterminants sociaux de la santé

<https://promosante.org/promotion-de-la-sante-en-bref/>

Résumé des outils présentés

- épi alimentaire
- FBDG, pyramide et notion d'équilibre
- sites web de littérature ; <http://mangerbouger.be/> ou infosanté.be
- modèle de prescription chez diététicien
- réseau : cours de cuisine saine dans la région, ASBL
- légitimité d'un suivi en médecine générale parfois, appui sur une éventuelle équipe multidisciplinaire dans la pratique
- Google Traduction
- Intercult

TAKE HOME

- Importance de la multidisciplinarité, surtout quand les déterminants sociaux défavorables de la santé s'accumulent...
- S'appuyer les ressources du patient
- S'adapter au rythme du patient
- Encore un dernier outil... la réunion de coordination!

Des questions ? Des réactions ?

Tableau 6 : Nutriments et aliments liés à des problèmes de santé majeurs en Belgique et apports journaliers recommandés pour ces produits dans la population adulte

Problèmes	AJR (chez les sujets adultes)
1) Consommation insuffisante de produits céréaliers complets	> 125 g/j
2) Consommation insuffisante de fruits	> 250 g/j
3) Consommation insuffisante de légumes et légumineuses	> 400 g/j
4) Consommation insuffisante de graines et de fruits à coque	> 20 g/j
5) Excès de chlorure de sodium	< 5 g/j
6) Apports trop faibles en acides gras polyinsaturés (PUFA), et en particulier en acides gras oméga-3 (EPA et DHA)	
PUFA	5-10 % En.
SFA	< 10 % En.
Acides gras oméga-3	1-2 % En.
7) Excès de « viandes transformées »	Le moins possible
8) Consommation insuffisante de fibres alimentaires	> 25 g/j
9) Apports trop faibles en calcium	950 mg/j
10) Excès d'acides gras trans	Le moins possible
11) Excès de viande rouge	< 300 g/semaine
12) Excès de boissons contenant des sucres ajoutés	Le moins possible
13) Apports trop faibles en vitamine D	> 10-15 < 50 µg/j de vit. D3
14) Apports trop faibles en acide folique	200-300 µg/j (400 chez les femmes avec un désir de grossesse)
15) Apports trop faibles en iode	150 µg/j
16) Apports trop faibles en fer	9 g/j (15 g/j chez les femmes avant la ménopause)
17) Excès de sucres ajoutés	< 10 % En.
18) Consommation insuffisante d'eau	1,5 l/j

% En. : pourcentage de l'apport énergétique total ; AJR : apport journalier recommandé

Choix A: attention à la grossophobie médicale

Dominique ne revient pas à la prochaine consultation