









Dans quelles situations faut-il proposer un dépistage des IST en première ligne ?

Le dépistage systématique des IST n'est pas recommandé en raison d'une incidence trop basse dans la population générale. Certains groupes sont à cibler en fonction de leurs risques spécifiques.

Il est utile de proposer un dépistage des IST à notre patient e dans les situations suivantes :

- Chez les jeunes depuis les premiers rapports sexuels et jusqu'à 29 ans,
- Nouveau·x ou nouvelle·s partenaire·s sexuel·le·s,
- **Grossesse désirée**, (dépistage systématique au 1^{ier} trimestre : HIV, hépatite B, Syphilis, HPV dépistage non systématique : HCV, Chlamydia, Herpès)
- Avant la pose d'un stérilet,
- Avant une IVG,
- Usage de drogues (par voie nasale ou intraveineuse),
- Séjour en prison,
- Partenaire dépisté·e positif·ve pour une IST,
- Victime de violences sexuelles,
- Demande directe du de la patient e,
- Appartient à un groupe à risque de contracter le HIV.

Groupes à risques de HIV

- Personnes originaires ou venant de pays à haute prévalence (Afrique sub-saharienne p. ex.).
- Personnes **exposées au sang** dans le cadre de leur profession (professions médicales, pompiers, policières, etc.).
- Personnes **transfusées ou transplantées**, ayant subi une procédure chirurgicale lourde, une hospitalisation en unité de soins intensifs, victimes d'une hémorragie digestive ou d'un accouchement difficile avant le 01/07/1990.
- Personnes ayant des **partenaires sexuel·les multiples** (travailleurs et travailleuses du sexe, libertin·es, etc.).
- Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH).









Quels tests?

Pour **réaliser les bons tests**, au bon moment et communiquer les résultats de manière professionnelle, nous vous renvoyons vers les **autres fiches pratiques**.

- Dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) : comment faire ? : https://www.ssmg.be/wp-content/images/ssmg/files/PDF/SetS FicheIST.pdf
- Oser mener une anamnèse sexologique : https://vimeo.com/280688633
- Comment annoncer au patient ses résultats à un dépistage IST/HIV ? : https://www.ssmg.be/wp-content/uploads/Cellules-spec/IST/Annonce_resultats.pdf
- Suivez notre Digital Learning: De la prévention à la prise en charge des IST, https://www.ssmg.be/courses/ist/

Références:

- Outil interactif du KCE pour la prise en charge en première ligne des IST : https://www.ist.kce.be/fr/
- Site d'information validée pour nos patients : <u>www.depistage.be</u>









Fiche réalisée par le Dr Thierry Van der Schueren (Dernière mise à jour : 23/10/2023, PSMG)